



PROTOCOLES THERAPEUTIQUES MORT SUBITE DU NOURRISSON

DEFINITION :

Décès survenant brutalement chez un **enfant ≤ 2 ans**, apparemment en bonne santé
Sont exclus les origines traumatiques, toxiques, et avec de lourds ATCD
Seule l'autopsie pourra déterminer s'il s'agit d'une MSN expliquée ou « inexpliquée »

DIAGNOSTIC :

Déshabiller l'enfant +++

Facteurs favorisants :

- âge : **2 - 4 mois**, Sexe : **garçon**
- ancien prématuré, petit poids de naissance (< 2000g), ATCD dans la fratrie (jumeaux) - notion de RGO, contexte d'infection récente des VAS

Circonstances favorisantes :

- posture de sommeil : en décubitus ventral +++
- couvertures, doudous... dans le couchage
- chambre surchauffée
- matelas mou
- tabagisme maternel (pendant et après grossesse)
- saison : hiver

**La MSN peut avoir une origine plurifactorielle : infectieuse, digestive, respiratoire, cardiaque, métabolique...
Mais, le plus souvent, pas de cause évidente**

PIEGES :

Si **jumeau** vivant présent, hospitalisation systématique pour bilan et surveillance (à risque +)

TRAITEMENT :

Réanimation :

Le plus souvent inefficace (cf. protocole p.10)

CAT : (fiche MSN à remplir)

Examen du bébé :

- température rectale ++, dextro
- rechercher pathologies et traitements en cours, traces de vomissements, éruption, teint du bébé, signes de déshydratation, hypoglycémie, corps étranger des VAS, traces de traumatismes ou sévices, palper la fontanelle

Evaluation des circonstances :

- heure, position et conditions de couchage, heure dernier biberon, traces de vomissements sur le lit, température de la chambre, traces de tabac, animaux, CO

TRANSPORT :

Si transport de l'enfant (en l'absence d'obstacle médico-légal évident) : ne pas rédiger le certificat de décès (sera fait par le médecin hospitalier, en mort naturelle ou avec obstacle médico-légal), car le décès sera déclaré à l'hôpital

Si obstacle médico-légal : remettre le certificat de décès signé avec obstacle médico-légal à la police sur les lieux et ne pas transporter l'enfant

ORIENTATION :

Nourrisson adressé au Centre de Référence des Morts Subites du Nourrisson (à prévenir) A
Lyon : accueil en salle de déchocage des urgences de l'HFME